

VACUNAS PARA TODOS

Vacunas contra la COVID-19 de Pfizer para niños

- + Primera y segunda dosis
- + Terceras dosis para niños de 6 meses a 4 años de edad
- + Dosis adicional de la serie primaria para personas inmunocomprometidas
- + Dosis de refuerzo para niños a partir de los 5 años
- + Una décima parte de la dosis para adultos para niños de entre 6 meses y 4 años
- + Un tercio de la dosis para adultos para niños de ente 5 y 11 años

Disponible en cualquiera de nuestros hospitales

Debido a la COVID-19, es más importante que nunca protegerse y proteger a sus hijos para que no se enfermen.

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y altamente efectivas para reducir el riesgo de enfermedad, hospitalización e incluso la muerte.

Sus hijos pueden recibir la vacuna contra la COVID-19 sin ningún costo de bolsillo para usted. Escanee el código QR o llame al **1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)**.

Obtenga más información sobre la vacuna contra la COVID-19



¿Quiénes deben vacunarse contra la COVID-19?

- + Los niños de entre 6 meses a 4 años pueden recibir tres dosis pediátricas (una décima parte) de la vacuna de Pfizer-BioNTech.
- + Los niños de entre 5 a 11 años pueden recibir dos dosis pediátricas (un tercio de la dosis para adultos) de la vacuna de Pfizer-BioNTech.
- + Los niños mayores de 12 años y los adultos pueden recibir dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.
- + Los niños mayores de 5 años y adultos que tienen un sistema inmunitario debilitado debido a una afección o tratamiento pueden recibir una dosis adicional de la serie primaria de Pfizer, también conocida como tercera dosis.

¿Quién debe recibir la dosis de refuerzo contra la COVID-19?

Todas las personas a partir de los 5 años deben recibir una vacuna de refuerzo al menos cinco meses después de recibir la segunda dosis de la serie primaria de vacunación con Pfizer o Moderna contra la COVID-19.

Las personas de entre 5 y 17 años que previamente recibieron una serie primaria de Pfizer hace más de cinco meses son elegibles para recibir una dosis de refuerzo de Pfizer únicamente.

Todas las personas a partir de los 5 años e inmunocomprometidos deben recibir una dosis de refuerzo al menos tres meses después de recibir la dosis adicional de la serie primaria de vacunación con Pfizer contra la COVID-19 (para un total de cuatro dosis).

El sistema de hospitales de NYC Health + Hospitals ofrece las vacunas Pfizer y J&J. Los centros de NYC Health + Hospitals/ Gotham Health ofrecen las vacunas Moderna y Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. Para obtener una lista completa de ubicaciones, visite nuestro sitio web: nychealthandhospitals.org.